Bestuurlijke samenvatting

Onderwerp: *Concept KRW-maatregelen, doelen en verantwoording planperiode 4 (2028-2033)*
Datum: *06 Oktober 2026*

Voor het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan zijn de KRW-doelen geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten over het watersysteem. Hierbij zijn doelen alleen aangepast wanneer nieuwe analyses daar aanleiding voor gaven. Dit heeft geleid tot aanpassingen van doelen voor nutriënten, biologische kwaliteitselementen en chemische stoffen. Afhankelijk van nieuwe inzichten zijn doelen daarbij verruimd, ongewijzigd gebleven of aangescherpt. De geactualiseerde doelen geven een realistischer beeld van de kwaliteit van het watersysteem en vormen daarmee een betere basis voor de beoordeling van de waterkwaliteit en de verantwoording van het doelbereik vanaf 2027.

De actuele beoordeling laat zien dat de waterkwaliteit zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld en dat steeds meer doelen worden behaald. Door monitoring wordt op verschillende locaties al gevolgd in hoeverre maatregelen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de komende planperiode wordt onderzocht waar deze aanpak verder kan worden uitgebreid om de effectiviteit van maatregelen beter in beeld te brengen. Tegelijkertijd resteert voor alle KRW-waterlichamen nog een opgave om voor alle kwaliteitselementen aan de doelen te voldoen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de huidige beoordeling nog niet het volledige effect van alle maatregelen laat zien. Een deel van de maatregelen is nog niet uitgevoerd en de effecten van eerder uitgevoerde maatregelen zijn niet altijd direct zichtbaar. Ook landelijke maatregelen voor het verminderen van nutriëntenbelasting en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen zijn nog niet doorgevoerd. Naar verwachting worden de effecten hiervan in de komende planperiode beter zichtbaar.

Ondanks deze verwachte verbeteringen blijft een restopgave bestaan. De afgelopen drie stroomgebiedsbeheerplanperioden heeft Noorderzijlvest al veel maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierdoor zijn veel maatregelen met een bekend en aantoonbaar effect inmiddels gerealiseerd. De resterende opgave bestaat daardoor steeds vaker uit vraagstukken waarvan de oorzaken of oplossingen minder duidelijk zijn.

Om deze resterende opgave verder te verkleinen, is een aanvullend maatregelenpakket nodig. Zonder aanvullende maatregelen kunnen de waterkwaliteitsdoelen niet worden gehaald. Daarom is voor de komende planperiode een maatregelenpakket opgesteld dat bestaat uit gefaseerde maatregelen, nieuwe maatregelen en onderzoek. Het onderzoek is niet alleen gericht op het verkrijgen van inzicht in de resterende opgave, maar ook op het bepalen welke maatregelen mogelijk zijn en welke partijen hiervoor handelingsperspectief hebben. Dit kan het waterschap zelf zijn, maar ook andere overheden of gebiedspartners. De inzichten die hieruit voortkomen ondersteunen de keuze voor maatregelen die effectief, uitvoerbaar en toekomstbestendig zijn.

Eind 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water in principe zijn behaald. Ondanks de geboekte voortgang worden niet alle doelen binnen deze termijn bereikt. Wanneer een doel niet tijdig kan worden gehaald, moet worden onderbouwd waarom doelbereik nog niet mogelijk is en wordt gebruikgemaakt van een toepasselijke KRW-uitzonderingsbepaling. Het toepassen van een uitzonderingsbepaling betekent niet dat de waterkwaliteitsopgave vervalt of dat de ambitie wordt verlaagd. Kwaliteitselementen waarvoor de doelen nog niet worden bereikt, blijven onderdeel van monitoring, onderzoek, samenwerking en eventuele aanvullende maatregelen. Ook na 2027 wordt daarom verder gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het verkleinen van de resterende opgave.

De achtergrondnotitie KRW-maatregelenpakket (2028-2033) geeft inzicht in welke uitgangspunten zijn gehanteerd om tot de voorgestelde KRW-doelen, maatregelen en motiveringen voor niet behaalde doelen te komen. De voorgestelde KRW-doelen, maatregelen en motiveringen per KRW-waterlichaam zijn daarnaast te vinden in de concept KRW-factsheets.